

成都市 2013 届高中毕业班摸底测试（成都零诊试卷）

地理试题

本试卷分选择题和非选择题两部分。第 I 卷（选择题），第 II 卷（非选择题），满分 100 分，考试时间 100 分钟。

注意事项：


1. 答题前，务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡规定的位置上。
2. 答选择题时，必须使用 2B 铅笔将答题卡上对应题目的答案标号涂黑，如需改动，用橡皮擦擦干净后，再选涂其它答案标号。
3. 答非选择题时，必须使用 0.5 毫米黑色签字笔，将答案书写在答题卡规定的位置上。
4. 所有题目必须在答题卡上作答，在试题卷上答题无效。
5. 考试结束后，只将答题卡交回。

第 I 卷（选择题，共 50 分）

一、选择题：

共 25 小题，每小题 2 分，共 50 分。在每小题的四个选项中，只有一个选项符合题目要求。

读我国南方某地等高线地形图，回答 1—4 题。



1. 图示区域最大的高差可能是

- A. 650 米 B. 590 米 C. 500 米 D. 450 米

2. 图中湖泊的面积为

- A. 20 平方千米 B. 30 平方千米 C. 50 平方千米 D. 80 平方千米


3. 图中甲、乙、丙、丁四地中，最有可能发生泥石流灾害的是

- A. 甲 B. 乙地 C. 丙地 D. 丁地

4. 与②河段相比，①河段

- A. 水位季节变化更小 B. 含沙量更大 C. 年径流量更小 D. 水流速度更快


下面是北半球部分地区某时刻地面天气图，读图回答5—7题。



图中甲、乙、丙、丁四个箭头能正确表示当地风向的是

- A. 甲 B. 乙 C. 丙 D. 丁

6. 沿乌兰巴托—北京一线所作的天气系统垂直剖面图示意图正确的是



- A. ① B. ② C. ③ D. ④

7. 图示时间，我国北方地区寒潮灾害较多的主要原因是

- A. 南北之间温差较小 B. 从高纬向低纬流动的冷气团势力强盛
- C. 南北地区暖气团势力强 D. 北方地区太阳高度小，冰雪覆盖，气压低

下表是世界某地气候资料，据表回答 8—9 题。

月份	1 月	4 月	7 月	10 月
平均气温 (°C)	19.9	12.1	7.2	13.0
降水量 (mm)	3.8	32.2	166.1	35.7


8. 该地可能位于

- A. 36° S 的大陆西岸 B. 32° N 的大陆西岸
- C. 45° S 的大陆西岸 D. 30° N 的大陆东岸

9. 该地的主要农作物是

- A. 天然橡胶 B. 葡萄 C. 棉花 D. 春小麦

下面是东北亚部分地区图，读图回答 10—12 题。



10. 与黄河中游比较，R 河段不同的水文特征是

- A. 含沙量大 B. 有春汛 C. 结冰期短 D. 有凌汛

11. 甲所在平原单位面积粮食产量低于长江三角洲地区，其主要原因是


- A. 土层变薄，肥力不足 B. 地势低洼，积水严重

- C. 纬度较高，热量不足 D. 可耕地面积小，耕地不足

12. 影响乙国工业区分布最重要的因素是

- A. 海洋运输 B. 消费市场 C. 铁路运输 D. 技术水平

下面是南亚地区旱涝灾害分布图，读图回答 13—14 题。




13. 图示区域旱涝灾害严重的主要自然原因是

- A. 纬度低，蒸发量大 B. 植被稀少，涵养水源能力差
C. 季风气候，降水变率大 D. 湖泊少，对径流量调节能力差

14. 图中甲所在国家的水稻主要分布在

- A. 德干高原西北部 B. 半岛沿海地区及东北平原
C. 德干高原中部 D. 西北部印度河流域

下面是我国东部地区夏季雨带位置图（阴影部分表示雨带），读图回答 15—17 题。



15. 按时间顺序排列正确的是

- A. ①②③④ B. ②③①④ C. ④③②① D. ③①④②


16. 我国东部地区的降水类型主要是

- A. 对流雨 B. 地形雨 C. 锋面雨 D. 气旋雨

17. 当江淮地区出现伏旱天气时，雨带位于图中的

- A. ① B. ② C. ③ D. ④

下面是非洲南部等降水量线分布图，读图回答 18—20 题。



18. 图中岛屿东侧降水量较大，与之有关的环流因素是

- A. 东北信风 B. 东南信风 C. 西风带 D. 赤道低气压带


19. 甲地的气候类型是

- A. 地中海气候 B. 热带雨林气候 C. 热带沙漠气候
D. 热带草原气候

20. 图中乙湖泊形成的主要原因是

- A. 断裂下陷 B. 冰川作用 C. 风力作用 D. 流水作用

下面是世界某区域地图，读图回答 21—22 题。




21. 该区域种植棉花的限制性自然因素是

- A. 地形 B. 光照 C. 温差 D. 水源

22. 图示区域最重要的矿产资源是

- A. 铁矿 B. 石油 C. 煤炭 D. 稀土

下面是四地 6 月 22 日昼夜长短分布示意图，图中阴影部分表示黑夜。读图回答 23—25 题。



23. 甲、乙、丙、丁四地，自转线速度相同的是

- A. 甲、乙 B. 乙、丙 C. 丙、丁 D. 乙、丁

24. 当丁地日出时，世界标准时是

- A. 5 时 B. 12 时 C. 20 时 D. 22 时


25. 三个月后四地正午太阳高度比较，最大的是

- A. 甲 B. 乙 C. 丙 D. 丁

第 II 卷 (非选择题, 共 50 分)


二、非选择题：本卷共 4 个小题，共 50 分。

26. 下面是欧洲部分区域图，读图回答问题。(12 分)



- (1) 图中一月 0°C 等温线分布的特点是_____，其主要影响因素是_____。(2 分)
- (2) 图中甲所在半岛西岸分布有世界著名的自然景观_____，其形成的主要外力因素是_____。(2 分)
- (3) 乙地区是世界上温带海洋性气候最典型的区域，试分析其成因。(5 分)
- (4) 简述丙海域对沿岸地区的重要意义。(3 分)

27. 读我国某地区图，回答问题。(15分)



(1) 甲所在的省(区)其简称是_____，该省(区)分布的主要地形区是_____ (5分)

(2) 乙地区是我国地质灾害多发区，试解释其成因 (5分)


blog.sina.com.cn/gsw1320922

(3) 丙河流水能资源丰富，季节变化显著，试说明原因。(3分)

(4) 试分析丁所在三角洲工业发展的有利条件。(5分)

28. 下面是北美部分地区图，读图回答问题。(10分)

120° 100°




(1) 简要说明山地对北美降水分布的影响。(3分)

(2) 与我国比较，简述美国发展种植业的优势自然条件。(3分)

(3) 二战后，美国南部和西部的“阳光地带”经济发展迅速，试分析其原因。(4分)

29. 读我国某区域图，回答下列问题。(13分)



(1) 比较图中甲、乙两地在植被类型、主要粮食作物和农作物熟制上的差异。(6分)

(2) 丙地的主要生态环境问题是_____，简要说明其原因。(4分)

(3) 有人从西安乘火车经最近的铁路干线到沈阳，请说出经过的铁路干线名称。(3分)



1对1课程

针对性教学

提分快



4-8人小组课

小组讨论/教师点拨

效率|成本低



微信直播课

每周一次

随时随地学习



特惠课程

优惠价格 放心老师

体验高质量教学