2014-2015 学年广东省深圳市南山中英文中学七年级（上）期末

地理试卷

一、地理科单项选择题（每小题只有一个答案符合题意．本大题 35 小题，每题 2 分，合计 70 分）

（2013 秋•深圳校级期末）读图，2013 年 11 月 8 日至 9 日，台风“海燕”由东到西横扫菲律宾中部，全国至少 4011 人死亡，18557 人受伤，1602 人失踪．台风海燕过境四天后，菲律宾台风受灾地区又发生里氏 4.8 级地震．据此回答 1 - - 8 题．



2013年11月8日至9日台风海燕路径图

1．（2 分）想知道菲律宾及首都的位置，最好查看（　　）

A.世界年平均气温分布图　　B．世界政区图

C．世界地形图　　D．世界气候图

2．（2 分）在当天的天气预报中，播报“海燕”采用了下图天气符号中的（　　）

A． 　B． 　C． 　D．

3．（2 分）台风“海燕”来自哪个大洋（　　）

A．太平洋　　B．大西洋　　C．北冰洋　　D．印度洋

4．（2 分）菲律宾位于中国的（　　）

A．西南方向　　B．东北方向　　C．东南方向　　D．西北方向

更多资料尽在深圳智康 qq 交流群：90482695　　官网：sz.jiajiaoban.com

5．（2 分）菲律宾地震频发是因为地处（　　）
A．　欧亚板块与印度洋板块交界处
B．　太平洋板块与美洲板块交界处
C．　欧亚板块与太平洋板块交界处
D．　太平洋板块与南极洲板块交界处

6．（2 分）地震发生时，以下各种避震措施正确的是（　　）
A．　马上冲出房间，跑去乘电梯下楼
B．　双手抱头，趴在地上
C．　双手抱头，躲在玻璃窗下
D．　双手抱头，蹲在结实的桌子旁

7．（2 分）台风“海燕”穿过菲律宾群岛后的前进方向大体是（　　）
A．向北运动　　B．向东运动　　C．向西北运动　　D．向东北运动

8．（2 分）台风中心的地理坐标大约是（　　）
A．11°N　125°W　　B．11°N　125°E　C．11°S　125°E　　D．11°S　125°W

（2013 秋•深圳校级期末）2013 年 9 月 5 日至 6 日，二十国集团领导人第八次峰会在俄罗斯的圣彼得堡（59°55′N，30°25′E）举行．中国国家主席习近平同美国总统奥巴马在圣彼得堡会晤．
读“俄罗斯地图”（图）和“世界气候类型分布图”（图），回答 9－－17 题．



俄罗斯地图


世界气候类型分布

9．（2 分）圣彼得堡位于地球五带中的（　　）
A．热带　　B．北温带　　C．南温带　　D．北寒带

10．（2 分）图 1 中圣彼得堡位于莫斯科的（　　）
A．东南方向　　B．东北方向　　C．西北方向　　D．正北方向

11．（2 分）圣彼得堡具有的现象是（　　）
A．冬季白昼长　　B．一年中有极昼、极夜现象
C．夏季白昼长　　D．游客参观茂密的热带雨林

12.（2 分）如图中符合圣彼得堡的气候类型的是（　　）



A．　　A　B．　　B　C．　　C　D．　D

13.（2 分）奥巴马是美国第 44 任总统，也是第一位非裔美国总统，他的祖籍肯尼亚位于下列哪个大洲（　　）

A． 　B． 　C． 　D．

14.（2 分）奥巴马祖籍所在大洲不具备的气候类型是（　　）

A．热带沙漠气候　　B．温带大陆性气候

C．热带草原气候　　D．热带雨林气候

15.（2 分）美国位于北美洲，主要土著居民是（　　）

A．蒙古人　　B．印第安人　　C．阿拉伯人　　D．穆斯林

16.（2 分）美国的主要土著居民属于（　　）

A．黄色人种　　B．白色人种　　C．黑色人种　　D．棕色人种

17.（2 分）美国土著居民的祖先从亚洲迁移到北美洲时经过了两大洲的分界线（　　）

A．土耳其海峡　　B．苏伊士运河　　C．巴拿马运河　　D．白令海峡

（2013 秋•深圳校级期末）小明是深圳南山区某校学生，以下是他初一生活的一些片段，回答 18～19 小题．

18.（2 分）小明和同学进行了如图的实验，是想（　　）

A． 证明地球是一个正方体
B． 通过卫星照片可以证明地球是一个球体
C． 通过月亮表面的变化可以证明地球是一个球体
D． 通过观察海平面上船只的出没可以证明地球是一个球体

19．（2 分）学校要开运动会了，天气预报有雨，因为卫星云图上有大片的（　　）
A．紫色　　B．白色　　C．蓝色　　D．绿色

20．（2 分）（2013 秋•深圳期末）读“海底地形剖面图”，图中四个选项中，属于大陆架的是（　　）



海底地形剖面图

A．A　　B．B　　C．C　　D．D

21．（2 分）（2013 秋•深圳期末）如图三幅图，按比例尺由大到小排序是（　　）

甲　　乙　　丙

A．甲乙丙　　B．甲丙乙　　C．乙甲丙　　D．乙丙甲

22．（2 分）（2013 秋•深圳期末）在一张长 30 厘米、宽 20 厘米的纸上画学校平面图，下面四种比例尺合适的是（　　）
A．1：10　　B．1：100　　C．1：1000　　D．1：10000

23．（2 分）（2013 秋•深圳期末）暑假到欧洲南部意大利旅行，首都罗马街边的树木如图，树叶表面有“蜡质层”．该地的气候类型属于（　　）

A．热带雨林气候　　B．亚热带季风气候
C．热带季风气候　　D．地中海气候

考点：　世界主要气候类型及其分布概况．
分析：　地中海气候区经常是阳光明媚，这对于常年生活在多阴雨天气中的欧洲人来说，简直是天赐的宝贵资源．所以，欧洲的地中海沿岸，就成了以阳光、大海和沙滩为特色的游览度假胜地．
解答：　解：地中海气候主要分布在南北纬 30°～40°的大陆西岸，以地中海地区最为典型，所以称为地中海气候．夏季炎热干燥，冬季温和多雨，是地中海气候最显著的特征．在地中海气候区，许多树木的叶子都比较小，表面多为“蜡质层”，以减少水分的蒸发．这种树林被称为亚热带常绿硬叶林．
故选：D．
点评：　考查世界主要气候类型的气候特点及分布，要理解记忆．

24．（2 分）（2013 秋•深圳校级期末）罗马的气候类型图是（　　）



A．　　A　B．　　B　C．　　C　D．　　D

25．（2 分）（2013 秋•深圳期末）居住在非洲北部能看到的宗教建筑物是（　　）

A.

B.

C.

D.

26.（2 分）（2013 秋•深圳期末）下列属于热带草原景观的是（　　）

A.

B. 

C.

D.

27.（2 分）（2013 秋•深圳期末）民谚“风调雨顺，五谷丰登”，是指（　　）

A. 气温与农业的关系 B. 降水与农业的关系

C. 气温与工业的关系 D. 降水与工业的关系

28.（2 分）（2013 秋•深圳期末）下列图中体现古诗“深山藏古寺”意境的是（　　）

A. 

B. 

C. 

D. 

（2013 秋•深圳校级期末）读某地等高线图（图 7），回答 29 - - 32 题.



29.（2 分）关于图中“200”、“400”表述错误的是（　　）

A．注记　　B．海拔

C．相对于海平面的垂直距离　　D．相对于 A 地的垂直距离

30.（2 分）A、B 两地的相对高度至少约为（　　）

A．1200 米　　B．1000 米　　C．800 米　　D．700 米

31.（2 分）A 城区气温约 25℃时，只考虑高度因素，B 山顶附近的气温最高约为（　　）

A．17.8℃　　B．19℃　　C．21℃　　D．23℃

32.（2 分）①②③④四地中，适合攀岩运动的是（　　）

A．①地　　B．②地　　C．③地　　D．④地

（2013 秋•深圳校级期末）读图“世界年平均气温分布图”，回答 33 - - 35 题.



世界年平均气温分布图

33.（2 分）年平均气温在 20℃以上的区域面积最大的在（　　）

A．亚洲　　B．大洋洲　　C．非洲　　D．南美洲

34.（2 分）年平均气温在 - 10℃以下的区域面积最大的在（　　）

A．亚洲　　B．欧洲　　C．北美洲　　D．南极洲

35．（2 分）深圳市年平均气温约（　　）

A．30℃　　B．20℃　　C．10℃　　D．0℃

二、地理科双项选择题（共 9 小题，每小题 3 分，合计 30 分．每小题有两个答案符合题意，多选、错选不得分，只选一项且正确得 1 分）

36．（3 分）（2013 秋•深圳期末）今冬深圳的 PM2.5（如图）超标，医院呼吸道患者增多，你认为给王荣市长合理的建议有（　　）

A．向每位市民分发口罩　　B．倡导绿色出行，少开私家车

C．减少地铁线路和班次　　D．限制或禁止黄标车上路

37．（3 分）（2013 秋•深圳期末）2013 年 9 月，第 19 号强台风“天兔”登陆我省期间，深圳正确的做法是（　　）

A．所有行业停业一天　　B．中小学停课

C．滨海娱乐场所停止营业　　D．露天作业可正常进行

38．（3 分）（2013 秋•深圳期末）下列描述中，表述气候的选项是（　　）

A．秋高气爽　　B．艳阳高照

C．东边日出西边雨　　D．四季如春

39．（3 分）（2013 秋•深圳期末）读世界人口随纬度和海拔分布示意图，关于世界人口分布的叙述正确的是（　　）



世界人口随纬度和海拔分布示意图

A．　世界上绝大多数人居住在中低纬度地区

B．　世界上绝大多数人居住在中高纬度地区

C．　世界上绝大多数人居住在平原地区

D．　世界上绝大多数人居住在高原地区

更多资料尽在深圳智康 qq 交流群：90482695　　官网：sz.jiajiaoban.com

40.（3 分）（2013 秋•深圳期末）读世界人口增长示意图，至 2011 年 10 月世界人口已达 70 亿．下列说法正确的是（　　）



A．　人口增长过慢导致劳动力短缺，教育、医疗、卫生系统压力大
B．　二十世纪七十年代中期以来，世界人口每增加 10 亿所用的时间持续增长
C．　二十世纪七十年代中期以来，世界人口每增加 10 亿所用的时间趋于稳定
D．　人口增长过快带来森林减少，草原遭破坏、水土流失、土壤沙化等问题

41.（3 分）（2013 秋•深圳期末）下列哪些条件不利于聚落的形成与发展（　　）
A．水源充足　　B．崎岖山地　　C．交通便利　　D．干旱荒漠

（2013 秋•深圳校级期末）读下面地球公转示意图（如图），回答 42－－43 题．



地球公转示意图

42.（3 分）一年中，我国北回归线以北地区出现白昼最长和最短的现象分别是在（　　）
A．　　春季　　B．夏季　　C．秋季　D．　冬季

43.（3 分）期末考试的今天（1 月份），下面说法正确的是（　　）
A．　深圳昼短夜长，获得太阳光热少
B．　深圳昼长夜短，获得太阳的光热多
C．　深圳进入一年中最冷的冬季
D．　深圳进入一年中最热的夏季

44.（3 分）（2013 秋•深圳校级期末）学校门口的平面图（如图）．为更清晰的了解学校的规模和布局，还缺少哪些要素？（　　）

智康1对1



A．比例尺　　B．等温线　　C．等高线　　D．图例和注记

45．（3 分）（2013 秋•深圳期末）下列海陆变迁不是由于地壳变动引起的是（　　）

A．阿尔卑斯山的形成　　B．喜马拉雅山的形成

C．荷兰的围海造田　　D．深圳填海扩建

更多资料尽在深圳智康 qq 交流群：90482695　　官网：sz.jiajiaoban.com

智康1对1

2014-2015学年广东省深圳市南山中英文中学七年级（上）期末地理试卷(解析版)

一、地理科单项选择题（每小题只有一个答案符合题意．本大题35小题，每题2分，合计70分）

（2013秋•深圳校级期末）读图，2013年11月8日至9日，台风“海燕”由东到西横扫菲律宾中部，全国至少4011人死亡，18557人受伤，1602人失踪．台风海燕过境四天后，菲律宾台风受灾地区又发生里氏4.8级地震．据此回答1－－8题．



2013年11月8日至9日台风海燕路径图

1．（2分）想知道菲律宾及首都的位置，最好查看（　　）

A.世界年平均气温分布图　　B．世界政区图

C．世界地形图　　D．世界气候图

考点：　电子地图和影像地图．

分析：　在庞大的地图家族中，有自然地图和社会经济地图．自然地图包括地形图、气候图、水文图、植被图等，社会经济地图包括工业图、农业图、商业图、交通图、人口分布图等．

解答：　解：想知道菲律宾及首都的位置，最好查看世界政区图．故选项B符合题意．

故选：B．

点评：　本题主要考查地图的分类和选择．

2．（2分）在当天的天气预报中，播报“海燕”采用了下图天气符号中的（　　）

A． 　B． 　C． 　D．

考点：　常用天气符号与天气图．

更多资料尽在深圳智康qq交流群：90482695　　官网：sz.jiajiaoban.com

分析： 在天气预报图上，我们可以看到一些符号，这些符号都是用来表示天气状况的，他们都有特定的含义．
解答： 解：在当天的天气预报中，播报“海燕”采用了下图天气符号中的 D，即台风的符号．
故选：D．
点评： 此题考查的常用的天气符号，结合教材熟练记忆即可．

3．（2 分）台风“海燕”来自哪个大洋（　　）
A．太平洋　　B．大西洋　　C．北冰洋　　D．印度洋

考点： 四大洋的的地理分布和概况．
分析： 我国地域辽阔，地跨众多的温度带和干湿地区，加上我国地形复杂，地势高低悬殊，更增加了我国气候的复杂多样性．我国的特殊天气主要有寒潮、梅雨、台风、沙尘暴、洪涝、干旱等．
解答： 解：读图可知，台风是发源于西北太平洋洋面，极猛烈的热带气旋，此次台风路径经过南海．在我国登陆的台风平均每年有 6﹣﹣8 次．袭击我国的台风常发生在 6﹣9 月，尤以 7﹣8 月为多．根据题意．
故选：A．
点评： 本题考查的是台风发生的地点，学生要读图解答．

4．（2 分）菲律宾位于中国的（　　）
A．西南方向　　B．东北方向　　C．东南方向　　D．西北方向

考点： 在地图上表示方向的基本方法及应用．
分析： 地图上的方向有不同的表示方式．在有指向标的地图上，用指向标指示方向，指向标箭头的指向一般为北方；在有经纬网的地图上，用经纬网定向，纬线指示东西方向，经线指示南北方向；没有指向标与经纬网的地图，通常采用“上北下南，左西右东”的规定确定方向．
解答： 解：在有经纬网的地图上，用经纬网定向，纬线指示东西方向，经线指示南北方向；据此读图可知，菲律宾位于中国的东南方向．
故选：C．
点评： 本题考查了地图上判断方向的方法，属基础题．

5．（2 分）菲律宾地震频发是因为地处（　　）
A． 欧亚板块与印度洋板块交界处
B． 太平洋板块与美洲板块交界处
C． 欧亚板块与太平洋板块交界处
D． 太平洋板块与南极洲板块交界处

考点： 六大板块及其示意图．
分析： 板块构造说认为：地球岩石圈不是一块整体，而是由六大板块板块拼合而成的，板块处于不停的运动中．一般来说板块内部地壳比较稳定，板块与板块的交界地带地壳活跃，多火山、地震．
解答： 解：近来，菲律宾地震频发，是因为该国地处太平洋板块与亚欧板块交界处，地壳活跃，多火山地震．故 C 正确．

故选：C．

点评：　本题考查板块构造学说的基本观点，属基础题．

6．（2 分）地震发生时，以下各种避震措施正确的是（　　）

A．　马上冲出房间，跑去乘电梯下楼

B．　双手抱头，趴在地上

C．　双手抱头，躲在玻璃窗下

D．　双手抱头，蹲在结实的桌子旁

考点：　火山、地震分布与板块运动的关系．

分析：　根据发生地震时的逃生和自救常识分析后，选择正确的选项．

解答：　解：当地震来临时，要保持清醒、冷静的头脑，双手抱头，蹲在结实的桌子旁，并将身边的书包或柔软的物品顶在头上；有时间时快速离开教室，跑到空旷地方去；假如地震时迅速于高处跳楼逃生或乘电梯快速下楼都是不正确的，那样有生命危险．故选项 D 符合题意．

故选：D．

点评：　日常生活中，我们要学习一些在火灾、地震、水灾中逃生的科学知识，在一些突发事件中，要充分利用科学知识，进行逃生．

7．（2 分）台风“海燕”穿过菲律宾群岛后的前进方向大体是（　　）

A．向北运动　　B．向东运动　　C．向西北运动　　D．向东北运动

考点：　在地图上表示方向的基本方法及应用．

分析：　由经线和纬线相互交织所构成的网络叫做经纬网，利用经纬网可以确定地球表面任何一个地点的位置．根据经纬网确定点的位置时首先要通过经纬度的分布规律，确定东西经、南北纬，然后在确定经过该点的经线和纬线的度数．东西经度的判定方法为：经度向东度数越大为东经，度数向西越大为西经；南北纬度的判定：度数向北变大为北纬，度数向南变大为南纬，南北半球的划分是以 0°纬线为界，东西半球的划分是以 20°W 和 160°E 组成的经线圈为界．

解答：　解：读经纬网图可知台风“海燕”的经纬度位置约为（125°E，12°N），前进的位置经纬度大约为（110°E，20°N），可判断台风“海燕”穿过菲律宾群岛后的前进方向大体是向西北方向运动．

故选：C．

点评：　本题考查利用经纬网判断方向，掌握经纬度的变化规律理解解答即可．

8．（2 分）台风中心的地理坐标大约是（　　）

A．11°N　125°W　　B．11°N　125°E　C．11°S　125°E　　D．11°S　125°W

考点：　用经纬网确定方向和任意地点的位置．

分析：　由经线和纬线相互交织所构成的网络叫做经纬网，利用经纬网可以确定地球表面任何一个地点的位置．在经纬网上，经线的度数叫做经度，若相邻两条经线的经度向东增大，就是东经，用符号 E 表示，若相邻两条经线的经度向西增大，就是西经，用符号 W 表示；纬线的度数叫纬度，若相邻两条纬线的纬度向北增大，就是北纬，用符号 N 表示，若相邻两条纬线的纬度向南增大，就是南纬，用符号 S 表示．

解答： 解：根据经线的经度向东增大，就是东经，用符号 E 表示，经度向西增大，就是西经，用符号 W 表示；纬度向北增大，就是北纬，用符号 N 表示，纬度向南增大，就是南纬，用符号 S 表示；读图可知，台风中心的地理坐标大约是（11°N 125°E）.
故选：B.
点评： 本题考查了利用经纬网确定某点的地理坐标，关键是利用读图要领确定东西经度和南北纬度.

（2013 秋•深圳校级期末）2013 年 9 月 5 日至 6 日，二十国集团领导人第八次峰会在俄罗斯的圣彼得堡（59°55′N，30°25′E）举行．中国国家主席习近平同美国总统奥巴马在圣彼得堡会晤.
读“俄罗斯地图”（图）和“世界气候类型分布图”（图），回答 9﹣﹣17 题.



俄罗斯地图


世界气候类型分布

9.（2 分）圣彼得堡位于地球五带中的（ ）
A．热带 B．北温带 C．南温带 D．北寒带

考点： 俄罗斯的主要山脉、河流、湖泊、平原和城市.
分析： 人们根据太阳热量在地表的分布状况，把地球表面划分为五个温度带：热带、北温带、南温带、北寒带和南寒带．热带的范围在南北回归线之间；北温带和热带的分界线为北回归线（23.5°N）；南温带和热带的分界线为南回归线（23.5°S）；北温带和北寒带的分界线为北极圈（66.5°N），南温带和南寒带的分界线为南极圈（66.5°S）.
解答： 解：读图可知，圣彼得堡位于 60°N 纬线上，位于北温带，选项 B 符合题意.
故选：B.
点评： 该题主要考查五带的范围和分界线，结合地图比较记忆即可.

10.（2 分）图 1 中圣彼得堡位于莫斯科的（ ）
A．东南方向 B．东北方向 C．西北方向 D．正北方向

考点： 在地图上表示方向的基本方法及应用.
分析： 俄罗斯幅员辽阔，面积 1709.8 万千米 ^{2}，是世界上面积最大的国家，也是唯一地跨亚、欧两大洲和东、西两半球的国家.
在经纬网上，经线的度数叫做经度，若相邻两条经线的经度向东增大，就是东经，用符号 E 表示，若相邻两条经线的经度向西增大，就是西经，用符号 W 表示；纬线的度数叫纬度，若相邻两条纬线的纬度向北增大，就是北纬，用符号 N 表示，若相邻两条纬线的纬度向南增大，就是南纬，用符号 S 表示

解答：　解：读图可知，圣彼得堡的经纬度约为（60°N，32°E），莫斯科的经纬度约为（46°N，38°E），利用经纬网，可判断圣彼得堡位于莫斯科的西北方向．根据题意．
故选 C．
点评：　本题考查的是利用经纬网判断两点的方向，记忆回答即可．

11．（2 分）圣彼得堡具有的现象是（　　）

A．冬季白昼长　　B．一年中有极昼、极夜现象
C．夏季白昼长　　D．游客参观茂密的热带雨林

考点：　俄罗斯的主要山脉、河流、湖泊、平原和城市．
分析：　俄罗斯幅员辽阔，面积 1709.8 万千米^2，是世界上面积最大的国家，也是唯一地跨亚、欧两大洲和东、西两半球的国家．首都莫斯科位于东欧平原，既是全国最大的城市和综合性工业中心，也是俄罗斯的政治、文化和交通中心．全国第二大城市圣彼得堡是波罗的海沿岸的重要海港，符拉迪沃斯托克（海参崴）是太平洋沿岸的主要海港，摩尔曼斯克是北冰洋沿岸的主要海港．这些海港是俄罗斯对外联系的重要门户．
解答：　解：读图可知，圣彼得堡位于北极圈以南属于北温带，温带既无阳光直射也无极昼极夜现象，四季分明，其中夏季白昼长、冬季白昼短．结合选项可知，C 选项符合题意．
故选：C．
点评：　本题考查了俄罗斯的重要城市，属基础题，结合地图记忆较好．

12．（2 分）如图中符合圣彼得堡的气候类型的是（　　）



A．　　A　B．　　B　C．　　C　D．　D

考点：　气温的变化及其变化曲线图；降水量柱状图及其应用．
分析：　俄罗斯幅员辽阔，面积 1709.8 万千米^2，是世界上面积最大的国家，也是唯一地跨亚、欧两大洲和东、西两半球的国家．俄罗斯人口和城市及工业主要分布在欧洲部分．
解答：　解：俄罗斯地处中、高纬度地区，以温带大陆性气候为主，冬季严寒而漫长，夏季凉爽而短促．圣彼得堡由于距海洋较远，终年受大陆气团控制，气候特点如图 D，冬季寒冷，夏季炎热，终年干旱少雨．根据题意．
故选：D．
点评：　本题考查了俄罗斯的气候类型及其特点，学生要理解记忆解答．

13．（2 分）奥巴马是美国第 44 任总统，也是第一位非裔美国总统，他的祖籍肯尼亚位于下列哪个大洲（　　）

A. B. C. D.

考点：　七大洲的地理分布和概况．
分析：　地球上的陆地被海洋分割成六个大块和许多小块，面积较大的陆地叫大陆，面积较小的陆地叫岛屿，大陆和它附近的岛屿合称大洲．全球共有七大洲，按面积由大到小排列分别为：亚洲、非洲、北美洲、南美洲、南极洲、欧洲和大洋洲．
解答：　解：按照肤色差异，世界人口可以分为黄色人种、白色人种、黑色人种三大人种．黄色人种主要分布在亚洲，欧洲以白色人种为主，非洲以黑色人种为主，美国现任总统奥巴马是一位黑人，也是美国第一位黑人总统，黑人的故乡是非洲，因此他的祖籍肯尼亚位于非洲．读图可知：A 是亚洲，B 是南美洲，C 是非洲，D 是北美洲．依据题意．
故选：C．
点评：　本题考查世界主要人种及其分布地区，属于基础题，解题的关键是熟练掌握黑色人种的分布地区．

14．（2 分）奥巴马祖籍所在大洲不具备的气候类型是（　　）
A．热带沙漠气候　　B．温带大陆性气候
C．热带草原气候　　D．热带雨林气候

考点：　世界上的国家和地区概况．
分析：　非洲大部分位于南北回归线之间，赤道穿过中部地区，气候以赤道为中心，呈南北对称分布，以热带草原和热带沙漠气候为主，又被称为“热带大陆”，该洲最广的气候类型是热带草原气候．
解答：　解：奥巴马祖籍是非洲，非洲没有温带大陆性气候，非洲的气候类型有热带雨林气候、热带草原气候、热带沙漠气候、地中海气候和高山高原气候．
故选：B．
点评：　本题考查非洲的气候类型名称，牢记即可．

15．（2 分）美国位于北美洲，主要土著居民是（　　）
A．蒙古人　　B．印第安人　　C．阿拉伯人　　D．穆斯林

考点：　北美的居民的组成．
分析：　美洲的原住居民绝大部分是印第安人．当欧洲殖民者来到美洲“新大陆”后，先是血腥屠杀当地的原住居民，使他们的人数急剧减少，此后又从非洲贩运来大量黑种人作为劳动力．来自欧洲及其他大洲的移民逐渐成为北美洲人口的主体，美国和加拿大都是典型的移民国家．
解答：　解：美国位于北美洲，主要土著居民是印第安人．来自欧洲及其他大洲的移民逐渐成为北美洲人口的主体，美国是典型的移民国家．
故选：B．
点评：　本题考查了美洲的居民，属基础题．

16.（2 分）美国的主要土著居民属于（　　）

A．黄色人种　　B．白色人种　　C．黑色人种　　D．棕色人种

考点：　世界主要人种及其分布地区．

分析：　按照肤色差异，世界人口可以分为三大人种，即黄色人种、白色人种、黑色人种，其中白色人种是目前分布最广泛的人种；黄种人主要分布在亚洲东部，美洲印第安人和北冰洋沿岸的因纽特人也属于黄种人；白种人主要分布在欧洲、北美洲、大洋州、非洲北部和亚洲西部和南部；黑种人主要分布在非洲的中部和南部．

解答：　解：美国是个移民国家，居民 80%以上是白色人种，美国的土著居民是印第安人，属于黄种人．

故选：A．

点评：　本题考查世界人种的分布，读图解答即可．

17.（2 分）美国土著居民的祖先从亚洲迁移到北美洲时经过了两大洲的分界线（　　）

A．土耳其海峡　B．苏伊士运河　　C．巴拿马运河　　D．白令海峡

考点：　洲界线．

分析：　大洲之间往往以山脉、河流、湖泊、运河、海峡等地理事物为分界线．北美洲与南美洲的分界线是巴拿马运河，该运河沟通了太平洋和大西洋．苏伊士运河是亚洲与非洲的分界线，该运河沟通了红海和地中海，亚洲与欧洲分界线是乌拉尔山脉、乌拉尔河、里海、大高加索山脉、黑海、土耳其海峡，亚洲与北美洲的分界线是白令海峡，该海峡沟通了北冰洋与太平洋．

解答：　解：土耳其海峡是亚洲与欧洲的分界线，苏伊士运河是亚洲与非洲的分界线，巴拿马运河是北美洲与南美洲的分界线；白令海峡是亚洲与北美洲的分界线，据说美国土著居民的祖先就是踏着白令海峡上的冰桥来到美洲的，故选项 D 符合题意．

故选：D．

点评：　本题考查了大洲分界线，结合图理解掌握．

（2013 秋•深圳校级期末）小明是深圳南山区某校学生，以下是他初一生活的一些片段，回答 18～19 小题．

18.（2 分）小明和同学进行了如图的实验，是想（　　）

A．证明地球是一个正方体

B．通过卫星照片可以证明地球是一个球体

C．通过月亮表面的变化可以证明地球是一个球体

D．通过观察海平面上船只的出没可以证明地球是一个球体

考点：　地球形状的认识过程及球形证据．

分析： 能证明地球形状是球体的例子很多，如离岸的船总是船身先消失，桅杆后消失、站得高，才能看得远、麦哲伦环球航行、月食、人造卫星拍摄的地球照片．
解答： 解：图中所示的是实验是通过观察海平面上船只的出没可以证明地球是一个球体．
故选：D．
点评： 本题考查证明地球是球体的实例，读图理解解答即可．

19．（2 分）学校要开运动会了，天气预报有雨，因为卫星云图上有大片的（ ）
A．紫色 B．白色 C．蓝色 D．绿色

考点： 卫星云图与天气预报．
分析： 在电视天气预报节目中的卫星云图上，通常有白色、绿色和蓝色三种基本颜色，它们分别表示不同含义：白色表示云雨区，白色程度越浓，表示降水概率越大；绿色代表陆地，有绿色的地区，说明该地区天气晴朗；蓝色表示海洋．
解答： 解：在卫星云图上，白色表示云雨区，白色程度的浓与淡，代表相应地区不同的多云、阴或降水等情况．
故选：B．
点评： 要求学生把卫星云图的知识当做一种必备的生活技能去掌握．

20．（2 分）（2013 秋•深圳期末）读“海底地形剖面图”，图中四个选项中，属于大陆架的是（ ）



海底地形剖面图

A． A B． B C． C D． D

考点： 海底地形．
分析： 海底地形和陆地地形一样也是崎岖不平的，主要有大陆架、大陆坡、海沟、洋盆和大洋中脊．大陆架是陆地向海洋的自然延伸部分，坡度较缓，水深在 200 米以内；大陆坡是大陆架向外倾斜的陡坡，水深急剧增至几千米；大洋中脊是新海底诞生的地方，火山活动强烈；海沟是海底最深的地方；洋盆是海底最宽广平坦的地方．
解答： 解：海洋的主体部分是洋，海是洋的边缘部分，海沟是海洋底部最深的地方，一般出现在大陆坡下，大陆架是大陆向海洋的延伸部分，深度般不超过 200 米，也是海底地形中最浅的部分；读图可知 D 是大陆架．
故选：D．
点评： 主要考查海底地形知识，要结合地图识记大陆架、大陆坡、海沟、洋盆等地理事物．

21．（2 分）（2013 秋•深圳期末）如图三幅图，按比例尺由大到小排序是（ ）



甲　　乙　　丙

A．甲乙丙　　B．甲丙乙　　C．乙甲丙　　D．乙丙甲

考点：　比例尺大小与地图内容详略的关系．
分析：　比例尺是表示图上距离比实地距离缩小的程度．在图幅相同的条件下，比例尺越大，表示的范围越小，内容越详细；比例尺越小，表示的范围越大，内容越简略．
解答：　解：在图幅相同的条件下，比例尺越大，表示的范围越小，内容越详细；比例尺越小，表示的范围越大，内容越简略．从图中看出，图示区域范围由大到小为甲＞丙＞乙，因此其比例尺大到小排列为：乙＞丙＞甲．
故选：D．
点评：　本题考查比例尺的大小特点，理解解答即可．

22．（2 分）（2013 秋•深圳期末）在一张长 30 厘米、宽 20 厘米的纸上画学校平面图，下面四种比例尺合适的是（　　）

A．1：10　　B．1：100　　C．1：1000　　D．1：10000

考点：　地图上的比例尺应用．
分析：　比例尺是图上距离比实地距离缩小的程度；比例尺大的表示实地范围小，比例尺小的表示实地范围大；比较比例尺的大小时，先把比例尺的文字式和线段式写成统一的数字式，再进行比较，分母越大，比例尺就越小，反之比例尺越大．
解答：　解：图幅相同的地图，范围小的地图，比例尺大，因此绘制一幅学校平面图，学校的范围较小，应选择比例尺较大的地图；数字式比例尺，分子都是 1，分母越小，比例尺就越大；1：10，1：100 两个比例尺太大，绘制的地图的图幅太大，而 1：10000 比例尺太小，因此 1：1000 的比例尺合适．
故选：C．
点评：　该题主要考查比例尺的应用．

23．（2 分）（2013 秋•深圳期末）暑假到欧洲南部意大利旅行，首都罗马街边的树木如图，树叶表面有“蜡质层”．该地的气候类型属于（　　）

A．热带雨林气候　　B．亚热带季风气候
C．热带季风气候　　D．地中海气候

考点：　世界主要气候类型及其分布概况．
分析：　地中海气候区经常是阳光明媚，这对于常年生活在多阴雨天气中的欧洲人来说，简直是天赐的宝贵资源．所以，欧洲的地中海沿岸，就成了以阳光、大海和沙滩为特色的游览度假胜地．
解答：　解：地中海气候主要分布在南北纬 30°～40°的大陆西岸，以地中海地区最为典型，所以称为地中海气候．夏季炎热干燥，冬季温和多雨，是地中海气候最显著的特征．在地中海气候区，许多树木的叶子都比较小，表面多为“蜡质层”，以减少水分的蒸发．这种树林被称为亚热带常绿硬叶林．
故选：D．
点评：　考查世界主要气候类型的气候特点及分布，要理解记忆．

24．（2 分）（2013 秋•深圳校级期末）罗马的气候类型图是（　　）



A．　A　B．　B　C．　C　D．　D

考点：　世界上的国家和地区概况．
分析：　在气温和降水量变化示意图中，横坐标轴表示月份，纵坐标轴左侧表示气温，右侧表示降水量，气温年变化用平滑的曲线表示，降水年变化用长方形柱状表示．观察气温曲线图，可以知道气温最高月和气温最低月，气温最高值和气温最低值，观察降水柱状图，可以知道降水集中的月份和各月降水量．
解答：　解：地中海气候主要分布在南北纬 30°～40°的大陆西岸，以地中海地区最为典型，所以称为地中海气候．意大利的罗马位于地中海沿岸，是典型的地中海气候．如图 B，夏季炎热干燥，冬季温和多雨，是地中海气候最显著的特征．
故选：B．
点评：　本题考查了气温曲线和降水柱状图的判读及气候类型的分布，要理解记忆．

25．（2 分）（2013 秋•深圳期末）居住在非洲北部能看到的宗教建筑物是（　　）

A．

B．

C．

D．

考点：　世界主要宗教及其分布地区．

分析：　基督教是世界上信徒最多和流传最广的宗教，教徒总数超过 10 亿，分布在 100 多个国家和地区，以欧洲、北美洲、南美洲及大洋洲相对集中．伊斯兰教徒被称为穆斯林．全世界有穆斯林 7 亿多人，主要分布在亚洲的西部和东南部、非洲的北部和东部．中国穆斯林以西北地区相对集中．佛教创建于公元前 6 世纪的古印度，并由印度传入中国，对中国历史文化的发展影响很大．

解答：　解：基督教的代表建筑是基督教堂，伊斯兰教的代表建筑是清真寺，佛教的代表建筑是佛塔或寺院；非洲的北部主要居民为阿拉伯民族，信仰伊斯兰教．

故选：B．

点评：　考查世界主要宗教的分布及标志性的建筑，要理解记忆．

26．（2 分）（2013 秋•深圳期末）下列属于热带草原景观的是（　　）

A．

B． 

C．

D．

考点：　世界主要自然景观及其分布概况．

分析：　热带草原气候主要分布在热带雨林气候的南北两侧，以非洲的热带草原面积最为广大．热带草原气候区的年降水量远不如热带雨林气候区，而且降水的年内分布很不均匀，半年多雨，半年少雨．在雨季里，大草原一片葱绿，生机盎然．到了旱季，天气燥热，满目枯黄．这里没有茂盛的森林，在莽莽草原上，间或有一些耐旱的孤树．许多动物为了生存，追逐水源而进行迁徙．非洲、南美洲的热带草原气候区，是斑马、长颈鹿、角马等草食动物的主要栖息地．以这些动物为食的狮子、猎豹、鬣狗等也时时出没其间．

解答： 解：读图可知，A 为热带草原景观，B 为热带沙漠景观，C 为温带草原景观，D 是亚寒带针叶林景观．
故选：A．
点评： 本题考查不同气候的景观，属于基础题．

27．（2 分）（2013 秋•深圳期末）民谚“风调雨顺，五谷丰登”，是指（　　）
A．气温与农业的关系　　B．降水与农业的关系
C．气温与工业的关系　　D．降水与工业的关系

考点： 天气、气候对生产、生活的影响．
分析： 农业的发展受地形、气候等自然条件的影响．气候的两大因素包括气温和降水．
解答： 解：农业的发展受地形、气候等自然条件的影响．“风调雨顺”是描写降水方面的成语，“五谷丰登”是描写农业方面的成语；“风调雨顺，五谷丰登”反映了降水与农业的关系．
故选：B．
点评： 考查了气候与农业的关系，理解掌握．

28．（2 分）（2013 秋•深圳期末）下列图中体现古诗“深山藏古寺”意境的是（　　）
A． 

B． 

C． 

D． 

考点： 等高线地形图的判读．
分析： 在等高线地形图上，等高线闭合且等高线数值中间高四周低则为山顶；两山顶之间相对低洼的部位为鞍部；等高线闭合且等高线数值中间低四周高则为盆地；等高线向海拔低处凸为山脊；等高线向海拔高处凸为山谷．
解答： 解：读图可得：D 图所示的中心部位是盆地，该图能体现“深山藏古寺”意境．
故选：D．
点评： 本题考查等高线地形图的判读，理解解答即可．

（2013 秋•深圳校级期末）读某地等高线图（图 7），回答 29﹣﹣32 题．



29.（2 分）关于图中“200”、“400”表述错误的是（　　）

A．注记　　B．海拔

C．相对于海平面的垂直距离　　D．相对于 A 地的垂直距离

考点：　等高线地形图的判读.

分析：　海拔是地面某一个地点高出海平面的垂直距离，相对高度是指地面某个地点高出另一个地点的垂直距离，即两个地点之间的高度差.

解答：　解：地图上的文字说明，如山脉、河流、国家、城市等的名称，以及标明山高、海深等的数字，叫做注记，图中“200”、“400”是表示海拔高度的数字，是注记，故 AB 叙述正确；

海拔是地面某一个地点高出海平面的垂直距离，故 C 叙述正确，D 叙述错误.

故选：D.

点评：　本题考查了地面高度的表示方法即等高线地形图的判读，属基础题.

30.（2 分）A、B 两地的相对高度至少约为（　　）

A．1200 米　　B．1000 米　　C．800 米　　D．700 米

考点：　海拔和相对高度及其估算.

分析：　海拔是地面某一个地点高出海平面的垂直距离，相对高度是指地面某个地点高出另一个地点的垂直距离，即两个地点之间的高度差.

解答：　解：在地图上，把陆地海拔高度相等的点连接成线，叫做等高线．读图可知，该等高线地形图的等高距是 200 米，因此可判断，A 地的海拔在 0 米以上、200 米以下，1200 米以上 1400 米以下，因此 A、B 两地的相对高度至少为 1200 米﹣200 米=1000 米，最多为 1400 米﹣0 米=1400 米．根据题意.

故选：B.

点评：　本题考查了地面高度的表示方法，属基础题.

31.（2 分）A 城区气温约 25℃时，只考虑高度因素，B 山顶附近的气温最高约为（　　）

A．17.8℃　　B．19℃　　C．21℃　　D．23℃

考点：　影响气候的主要因素.

分析：　世界各地的气候为什么会千差万别？简单地说，影响气候的因素主要有纬度因素、海陆因素、地形地势因素、洋流因素及人类活动等．也是影响气温和降水的主要因素.

解答：　解：地势对气候的影响，主要表现为随着地势的增高，气温降低．一般情况下，每增高 100 米，气温约下降 0.6℃．A 城区大约在海拔 200 米以下，气温约 25℃时，只考虑高

度因素，B山顶（海拔1200米以上）附近的气温最高约为：25℃－1200m÷100×0.6℃=17.8℃．故B山顶附近的气温最高约为17.8℃；这也是形成一些高山“一山有四季”、山顶积雪终年不化的主要原因．

故选：A．

点评：　考查地形地势对气候的影响，要理解记忆．

32．（2分）①②③④四地中，适合攀岩运动的是（　　）

A．①地　　B．②地　　C．③地　　D．④地

考点：　等高线地形图的判读．

分析：　在等高线地形图上，等高线闭合且等高线数值中间高，四周低则为山顶；两山顶之间相对低洼的部位为鞍部；等高线闭合且等高线数值中间低，四周高则为盆地；等高线向海拔低处凸为山脊；等高线向海拔高处凸为山谷，等高线重合的部位是陡崖．

解答：　解：读图可得，③处位于等高线的重合处，该部位是陡崖，适宜做攀岩运动．

故选：C．

点评：　本题考查等高线地形图的判读，读图理解解答即可．

（2013秋•深圳校级期末）读图“世界年平均气温分布图”，回答33－－35题．



世界年平均气温分布图

33．（2分）年平均气温在20℃以上的区域面积最大的在（　　）

A．亚洲　　B．大洋洲　　C．非洲　　D．南美洲

考点：　七大洲的地理分布和概况．

分析：　非洲大部分位于南北回归线之间，赤道穿过中部地区，气候以赤道为中心，呈南北对称分布，以热带草原和热带沙漠气候为主，又被称为“热带大陆”，该洲最广的气候类型是热带草原气候．

解答：　解：从“世界年平均气温分布图”看出，非洲3/4的面积位于南北回归线之间，绝大部分地区年平均气温在20℃以上，是年平均气温在20℃以上面积最大的区域．选项C符合题意．

故选：C．

点评：　本题考查了年平均气温在20℃以上最大区域所在的大洲，学生要结合地图解答．

34．（2 分）年平均气温在﹣10℃以下的区域面积最大的在（　　）

A．亚洲　　B．欧洲　　C．北美洲　　D．南极洲

考点：　世界年平均气温的分布．

分析：　世界上气温分布的规律是从赤道向南北两极逐渐降低，世界上平均气温最高的地方位于非洲的北部，世界上平均气温最低的地方是南极洲．影响气温高低的因素有纬度因素、海陆因素、地形因素等．布图上，可了解到世界降水的地理分布．

解答：　解：读图可知，年平均气温在﹣10℃以下的区域面积最大的在南极洲．

故选：D．

点评：　考查世界气温的分布规律，要识图解答．

35．（2 分）深圳市年平均气温约（　　）

A．30℃　　B．20℃　　C．10℃　　D．0℃

考点：　世界年平均气温的分布．

分析：　读等温线图时，同一等温线，各点气温相同；等温线闭合，中心气温低，为低温中心，反之为高温中心．

解答：　解：读图可知，深圳市年平均气温约 20℃．

故选：B．

点评：　该题考查学生的读图能力，一定要抓住图中有效信息进行分析．

二、地理科双项选择题（共 9 小题，每小题 3 分，合计 30 分．每小题有两个答案符合题意，多选、错选不得分，只选一项且正确得 1 分）

36．（3 分）（2013 秋•深圳期末）今冬深圳的 PM2.5（如图）超标，医院呼吸道患者增多，你认为给王荣市长合理的建议有（　　）

A．向每位市民分发口罩　　B．倡导绿色出行，少开私家车

C．减少地铁线路和班次　　D．限制或禁止黄标车上路

考点：　天气、气候对生产、生活的影响．

分析：　空气污染的途径主要有两个：有害气体和粉尘．有害气体主要有一氧化碳、二氧化硫、二氧化氮等气体；粉尘主要指一些固体小颗粒．大雾天气导致呼吸病人增多因为雾霜可使空气中增加大量的可吸入颗粒物；活性炭具有吸附作用．

解答：　解：倡导绿色出行，少开私家车可以减少尾气的排放．

故选：B．

点评：　本题主要是空气的污染及其危害，理解掌握．

37.（3 分）（2013 秋•深圳期末）2013 年 9 月，第 19 号强台风“天兔”登陆我省期间，深圳正确的做法是（　　）

A．所有行业停业一天　　B．中小学停课

C．滨海娱乐场所停止营业　　D．露天作业可正常进行

考点：　天气、气候对生产、生活的影响．

分析：　根据台风的特点来解答．

解答：　解：台风来临时台风过境常伴随着大风和暴雨，对沿海地区影响最大，故滨海娱乐场所停止营业，中小学停课减少危害．

故选：C．

点评：　本题考查了天气对生产、生活的影响，理解掌握．

38.（3 分）（2013 秋•深圳期末）下列描述中，表述气候的选项是（　　）

A．秋高气爽　　B．艳阳高照

C．东边日出西边雨　　D．四季如春

考点：　天气与气候的区别．

分析：　天气是指某个地方距离地表较近的大气层在短时间内的具体状况，特点是多变；气候是指一个地方多年的天气平均状况，具有相对的稳定性．

解答：　解：艳阳高照、东边日出西边雨表示的都是某个地方短时间内的阴晴、雨雪等状况，属于天气；秋高气爽、四季如春表示的是某个地方多年的天气平均状况，具有相对的稳定性，属于气候．故 AD 符合题意．

故选：AD．

点评：　本题考查了天气与气候的区别，解答的关键是要找出二者的区别，然后逐一分析，得出答案．

39.（3 分）（2013 秋•深圳期末）读世界人口随纬度和海拔分布示意图，关于世界人口分布的叙述正确的是（　　）



世界人口随纬度和海拔分布示意图

A．　世界上绝大多数人居住在中低纬度地区

B．　世界上绝大多数人居住在中高纬度地区

C．　世界上绝大多数人居住在平原地区

D．　世界上绝大多数人居住在高原地区

考点： 世界人口的分布特点和迁移状况．
分析： 从南北半球位置，陆地主要集中在北半球，人口的分布受地形、气候等条件的影响，主要分布在中低纬度的近海平原地区．
解答： 解：读图可知，中低纬度地区、平原地区是人口稠密区．从气候上看，都是温暖湿润的地区，适宜人类居住．
故选：AC．
点评： 本题主要考查世界人口稠密区的分布特点，在理解的基础上掌握．

40．（3 分）（2013 秋•深圳期末）读世界人口增长示意图，至 2011 年 10 月世界人口已达 70 亿．下列说法正确的是（ ）



A． 人口增长过慢导致劳动力短缺，教育、医疗、卫生系统压力大
B． 二十世纪七十年代中期以来，世界人口每增加 10 亿所用的时间持续增长
C． 二十世纪七十年代中期以来，世界人口每增加 10 亿所用的时间趋于稳定
D． 人口增长过快带来森林减少，草原遭破坏、水土流失、土壤沙化等问题

考点： 世界人口的增长和人口问题．
分析： 地球上的自然资源是有限的，人类在地球上的生存空间同样是有限的．世界人口的急剧增长，社会经济的迅速发展，给资源和环境造成了空前的压力，也给人类的生存和发展带来了一系列的问题．
解答： 解：A、人口增长过多过快，给社会经济发展造成很大压力，使居民的就业、居住、教育、医疗等问题难以解决，还有一部分国家则长期处于贫困状态．在欧洲的一些国家，比如意大利、德国和瑞典，近些年来人口一直处于负增长状态，已引起劳动力短缺、人口老龄化等问题．故 A 不符合题意；
B、人类有漫长的发展历史．公元 1800 年以前，世界人口增长得相当缓慢，此后世界人口进入迅速增长的时期，二十世纪七十年代中期以来，世界人口每增加 10 亿所用的时间越来越短．故 B 不符合题意；
C、人类有漫长的发展历史．公元 1800 年以前，世界人口增长得相当缓慢，此后世界人口进入迅速增长的时期，二十世纪七十年代中期以来，世界人口每增加 10 亿所用的时间趋于稳定．故 C 符合题意；
D、为了供养越来越多的人口，人们大规模地砍伐森林、开垦草原和开采矿产，在许多地方导致了水土流失和土地荒漠化，造成了工业污染，引发了各种灾害，结果使人类的生存环境面临严重威胁．故 D 符合题意．
故选：CD．
点评： 人口的增长应与资源、环境相协调，与社会经济发展相适应．

41．（3 分）（2013 秋•深圳期末）下列哪些条件不利于聚落的形成与发展（　　）

A．水源充足　　B．崎岖山地　　C．交通便利　　D．干旱荒漠

考点：　聚落的概念和类型：城市和乡村．

分析：　聚落的位置、形态和建筑风格都与当地的自然环境密切相关．

解答：　解：聚落多形成于地形平坦、水源充足、土壤肥沃、资源丰富、气候适宜、交通便利、经济发达的地区．而崎岖的山地、干旱的荒漠地区，交通不便，不利于聚落的形成和发展．

故选：BD．

点评：　本题考查了聚落与自然环境的关系，比较简单，很容易解答．

（2013 秋•深圳校级期末）读下面地球公转示意图（如图），回答 42﹣﹣43 题．



地球公转示意图

42．（3 分）一年中，我国北回归线以北地区出现白昼最长和最短的现象分别是在（　　）

A．春季　　B．夏季　　C．秋季　　D．冬季

考点：　昼夜长短变化和四季形成的基本原理．

分析：　地球公转的方向是自西向东．公转产生的地理现象：①昼夜长短的变化；②四季的更替．

解答：　解：地球在绕太阳公转时，太阳光的直射点有规律的在南北回归线之间移动．当太阳光的直射点在北回归线时，我国正值夏至日（6 月 22 日前后），北半球上此时白昼时间最长，夜最短，当太阳光的直射点在南回归线时，我国正值冬至日（12 月 22 日前后），北半球上此时白昼时间最短，夜最长．

故选：BD．

点评：　此题考查的是对地球公转过程中，太阳直射点的位置和相对应的时间要有准确的掌握．

43．（3 分）期末考试的今天（1 月份），下面说法正确的是（　　）

A．　深圳昼短夜长，获得太阳光热少

B．　深圳昼长夜短，获得太阳的光热多

C．　深圳进入一年中最冷的冬季

D．　深圳进入一年中最热的夏季

考点：　昼夜长短变化和四季形成的基本原理．
分析：　当太阳光直射在南回归线上时，这一天称为冬至日，为 12 月 22 日，北半球昼短夜长，北极圈以内地区有极夜现象；当太阳光直射在北回归线上时，这一天称为夏至日，为 6 月 22 日，北半球昼长夜短，北极圈以内地区有极昼现象．
解答：　解：1 月份，地球运行在冬至日与春分日之间，此时北半球昼短夜长，获得太阳光热少，故 A 正确，B 错误；
1 月是北半球的冬季，深圳属于亚热带季风气候，其特点是夏季高温多雨，冬季温和少雨，深圳一年中没有寒冷的季节，故 CD 错误．
故选：A．
点评：　本题考查昼夜长短与季节的关系，理解解答即可．

44．（3 分）（2013 秋•深圳校级期末）学校门口的平面图（如图）．为更清晰的了解学校的规模和布局，还缺少哪些要素？（　　）



A．比例尺　　B．等温线　　C．等高线　　D．图例和注记

考点：　电子地图和影像地图．
分析：　在庞大的地图家族中，各种地图所表示的内容不同，起到的作用也不同，但是都具备方向、比例尺、图例和注记等要素．
解答：　解：一幅地图要有三要素：比例尺、方向、图例和注记．原图中缺少比例尺和图例说明．根据题意．
故选：AD．
点评：　本题主要考查了地图的三要素，属于基础题．

45．（3 分）（2013 秋•深圳期末）下列海陆变迁不是由于地壳变动引起的是（　　）
A．阿尔卑斯山的形成　　B．喜马拉雅山的形成
C．荷兰的围海造田　　D．深圳填海扩建

考点：　海陆变迁．
分析：　海陆变迁是内力作用和外力作用共同作用的结果．内力作用的表现形式有地壳运动、岩浆活动等；外力作用包括风化作用、侵蚀作用、搬运作用、沉积作用和固结成岩作用．
解答：　解：荷兰、深圳的填海造陆是外力作用引起海陆变迁；阿尔卑斯山的形成、喜马拉雅山脉的形成是由板块碰撞挤压造成的．
故选：CD．
点评：　本题主要考查海陆变迁的内容，要在理解的基础上掌握．



更多期中试题尽在初中群，快来扫一扫吧>>>>

小组课：

寒假课程大纲				
课次	课程简介	课次	课程名称	课程内容
7 次	初一数学寒假课程	第 1 讲	幂的运算	同底数幂的乘法、幂的乘方、积的乘方、同底数幂的除法、零次幂及负指数次幂
		第 2 讲	整式的乘除	单项式×单项式、单项式×多项式、多项式×多项式、单项式÷单项式、多项式÷多项式
		第 3 讲	乘法公式	平方差公式和完全平方公式
		第 4 讲	平行线基础	两线四角、三线八角、平行线的性质与判定
		第 5 讲	认识三角形	三角形的边角关系，三角形的三线
		第 6 讲	图形全等初步	认识全等及全等的性质 SSS，SAS、AAS、ASA
		第 7 讲	综合测试	综合复习所学知识

春季课程大纲

课次	课程名称	课次	课程名称	课程内容
18 次	初一数学春季课程	第 1 讲	幂的运算	幂的运算法则及其逆用、科学记数法
		第 2 讲	整式乘除	整式乘除的计算以及整体运算、化简求值
		第 3 讲	乘法公式	平方差公式及完全平方公式
		第 4 讲	乘法公式的应用	乘法公式的综合、配方法、知二求二
		第 5 讲	相交与平行	相交的概念、垂直、平行线、三线八角
		第 6 讲	平行线的判定和性质	平行线的判定与证明、性质与计算、常见角度计算模型
		第 7 讲	变量之间的关系	关系式法、图像法、表格法、以及三者的转换
		第 8 讲	期中复习	
		第 9 讲	认识三角形	三角形的边角关系及应用，三线三心
		第 10 讲	图形全等及性质	全等概念，对应边，对应角、SSS、SAS、AAS、ASA
		第 11 讲	全等三角形的判定	全等的证明及常见模型
		第 12 讲	全等三角形综合	二次全等、简单辅助线、角度转化问题
		第 13 讲	轴对称现象以及其性质	轴对称的概念、等腰三角形及三线合一、角平分线和垂直平分线的性质
		第 14 讲	轴对称的应用	将军饮马问题、常见的对称模型
		第 15 讲	专题一：计算专题	整式乘除、乘法公式、变量关系等计算及综合问题
		第 16 讲	专题二：角度证明及计算	平行、全等有关的角度计算、直角证明等问题
		第 17 讲	专题三：几何证明	平行线、全等相关的证明以及综合应用
		第 18 讲	期末测试	